

પ્રતિ,

ગ્લોબલ એન્જીનીયરીંગ એન્ડ જીઓટેકનીકલ સર્વિસીસ એલએલપી,
બીએલ નં. ૧૦૩, ખાતા નં. ૫૪૨,
મુ. પો. પનવાડી, ઉનાઈ રોડ, વ્યારા,
તા. વ્યારા, જિ. તાપી-૩૮૪૬૫૦.

વિષય :- માન્ય લેબોરેટરી તરીકે માન્યતા આપવા બાબત.

સંદર્ભ :- સરકારશ્રીના મા. અને મ. વિભાગ, ગાંધીનગરના પત્ર ક્ર. : એલએબી/૧૦૨૦૨૨/૧૮૦૨/સી,
તા. ૧૫-૦૬-૨૦૨૬.

મહાશય,

ઉપરોક્ત વિષય પરત્વે જયભારત સહ જણાવવાનું કે, આપની લેબોરેટરીની માન્યતાની મુદત તા. ૨૮/૧૨/૨૦૨૫ના રોજ પુર્ણ થયેલ છે. સરકારશ્રી કક્ષાએ આયોજીત કમિટિની તા. ૧૮/૦૫/૨૦૨૬ની બેઠકના એજન્ડા અન્વયે આપની લેબોરેટરીને જે તારીખ સુધીનું એન.એ.બી.એલ. સર્ટીફિકેટ મળેલ હોય તે તારીખ (તા. ૨૮/૧૨/૨૦૨૬) અથવા તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૭ બેમાંથી જે તારીખ વહેલી પુર્ણ થતી હોય ત્યાં સુધી માન્યતા વધારી આપવા નિર્ણય થયેલ છે.

એન.એ.બી.એલ. તરફથી આપવામાં આવેલ ટેસ્ટ		સરકારશ્રી તરફથી મંજૂર કરવામાં આવેલ ટેસ્ટ.	
Bitumen	Absolute Viscosity Ductility Kinematics Viscosity Penetration (Div 1/10 mm) Softening Point Specific Gravity	Bitumen	Absolute Viscosity Ductility Kinematics Viscosity Penetration (Div 1/10 mm) Softening Point Specific Gravity
Bituminous Mix	Binder Content Bulk Density	Bituminous Mix	Binder Content Bulk Density
Burnt Clay / Fly Ash Brick	Efflorescence Water Absorption	Burnt Clay / Fly Ash Brick	Efflorescence Water Absorption
Burnt Clay Brick	Dimension (Height) Dimension (Length) Dimension (Width)	Burnt Clay Brick	Dimension (Height) Dimension (Length) Dimension (Width)
Burnt Clay/ Fly Ash Brick	Compressive Strength	Burnt Clay/ Fly Ash Brick	Compressive Strength
Cement OPC / PCC	Soundness By Le-Chatelier Compressive Strength Final Setting time Initial Setting Time Standard Consistency Fineness By Blaine Air Permeability	Cement OPC / PCC	Soundness By Le-Chatelier Compressive Strength Final Setting time Initial Setting Time Standard Consistency Fineness By Blaine Air Permeability
Coarse Aggregate	Bulk Density (Compacted) Bulk Density (Loose) Crushing Value Elongation Index Flakiness Index	Coarse Aggregate	Bulk Density (Compacted) Bulk Density (Loose) Crushing Value Elongation Index Flakiness Index

	Impact Value Los Angeles Abrasion Value Sieve Analysis (125 mm to 4.75 mm) Specific Gravity Water Absorption		Impact Value Los Angeles Abrasion Value Sieve Analysis (125 mm to 4.75 mm) Specific Gravity Water Absorption
Cube	Compressive Strength	Cube	Compressive Strength
Fine Aggregate	Bulk Density (Compacted) Bulk Density (Loose) Material Finer Than 75 Micron Sieve analysis (4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 µm, 300 µm, 150 µm) Specific Gravity Water Absorption	Fine Aggregate	Bulk Density (Compacted) Bulk Density (Loose) Material Finer Than 75 Micron Sieve analysis (4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 µm, 300 µm, 150 µm) Specific Gravity Water Absorption
Fly Ash Brick	Dimension (Height) Dimension (Length) Dimension (Width)	Fly Ash Brick	Dimension (Height) Dimension (Length) Dimension (Width)
Paver Block	Compressive Strength Water Absorption	Paver Block	Compressive Strength Water Absorption
Steel	Elongation Mass per meter Ultimate Tensile Strength Yield Stress	Steel	Elongation Mass per meter Ultimate Tensile Strength Yield Stress
Building Stone	Compressive Strength Specific Gravity (Apparent) Water Absorption	Building Stone	Compressive Strength Specific Gravity (Apparent) Water Absorption
Soil	California Bearing ratio (C.B.R) Direct Shear Test (Angle of Internal Friction) Direct Shear Test (C-Cohesion) Free Swell Index Grain Size Analysis (By Sieve) (4.75 mm, 2.00 mm, 0.425 mm, 0.075 mm) Heavy Compaction (MDD) Heavy Compaction (OMC) Light Compaction (OMC) Light Compaction (MDD) Liquid Limit Plastic Limit Specific Gravity- Fine Grained Soil Unconfined Compression Strength	Soil	California Bearing ratio (C.B.R) Direct Shear Test (Angle of Internal Friction) Direct Shear Test (C-Cohesion) Free Swell Index Grain Size Analysis (By Sieve) (4.75 mm, 2.00 mm, 0.425 mm, 0.075 mm) Heavy Compaction (MDD) Heavy Compaction (OMC) Light Compaction (OMC) Light Compaction (MDD) Liquid Limit Plastic Limit Specific Gravity- Fine Grained Soil Unconfined Compression Strength


અગાઉ સરકારશ્રી દ્વારા જે ટેસ્ટની માન્યતા આપવામાં આવેલ હતી તેમાં જેટલાના એન.એ.બી.એલ. સર્ટીફિકેટની માન્યતા તમોએ રજુ કરેલ છે તેટલા ટેસ્ટ પૂરતી જ તમોને માન્યતા આપવામાં આવે છે, માન્યતા આપવામાં આવેલ ટેસ્ટની વિગતો ઉપર દર્શાવેલ છે તે સિવાયના ટેસ્ટની માન્યતા રદ કરવામાં આવે છે જે ધ્યાને લેવા વિનંતી છે.

અગાઉ આપેલ મંજૂરીની શરતો યથાવત રહેશે.

વધુમાં જણાવવાનું કે, આપશ્રીની લેબોરેટરીમાં જે ટેસ્ટ થાય છે તેનો ત્રિમાસિક અહેવાલ સંશોધન અધિકારીશ્રી, ગેરી, વડોદરાને મોકલી આપવાનો રહેશે.

સરકારશ્રીમાં તા.૧૮/૦૫/૨૦૨૬ના રોજ મળેલ બેઠકમાં નીચે મુજબની શરતે આ માન્યતા આપવામાં આવેલ છે. જેનો ચુસ્તપણે અમલ કરવાનો રહેશે.

મંજૂરીની શરત :- આપની લેબોરેટરી દ્વારા માલ સામાનના પરીક્ષણના નમૂના માટે ઓન લાઈન પ્રક્રિયાનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે. અન્યથા લેબોરેટરીની માન્યતા રદ કરવામાં આવશે.


કાર્યપાલક ઈજનેર
અમદાવાદ (મા.અને મ.) વિભાગ
અમદાવાદ

નકલ સાદર રવાના પ્રતિ

- અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન વર્તુળ, અમદાવાદ તરફ જાણ સારુ.
- અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન વર્તુળ, સર્કીટ હાઉસની સામે, મહેસાણા હાઈવે, મહેસાણા-૩૮૪૦૦૨ તરફ જાણ સારુ.
- અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, અમદાવાદ શહેર (માર્ગ અને મકાન) વર્તુળ, અમદાવાદ તરફ જાણ સારુ.
- અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પંચાયત (માર્ગ અને મકાન) વર્તુળ, અમદાવાદ તરફ જાણ સારુ.
- અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, આલેખન (માર્ગ અને મકાન) વર્તુળ, બ્લોક-૧૩, પ્રથમ માળ, જૂના સચિવાલય, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ તરફ જાણ સારુ.
- અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પાટનગર યોજના વર્તુળ, ડો.જીવરાજ મહેતા ભવન, બ્લોક-૧૧, બીજો માળ, જૂના સચિવાલય, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ તરફ જાણ સારુ.
- અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, રાષ્ટ્રીય ધોરી માર્ગ વર્તુળ, પાટનગર યોજના ભવન, સેક્ટર-૧૬, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ તરફ જાણ સારુ.
- અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પંચાયત (માર્ગ અને મકાન) વર્તુળ, પાટનગર યોજના ભવન, સેક્ટર-૧૬, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ તરફ જાણ સારુ.
- અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વડોદરા (માર્ગ અને મકાન) વર્તુળ, નવી કોઠી બીલ્ડીંગ, વેસ્ટ વીંગ, વડોદરા તરફ જાણ સારુ.
- અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પંચાયત (માર્ગ અને મકાન) વર્તુળ, ત્રીજો માળ, 'સી' બ્લોક, નર્મદા ભવન, વડોદરા તરફ જાણ સારુ.
- અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ વર્તુળ, ૭૧૩, ૭ મો માળ, ઈ-બ્લોક, કુબેરભવન, કોઠી કેમ્પસ, રાવપુરા, વડોદરા - ૩૯૦૦૦૧ તરફ જાણ સારુ.
- અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન વર્તુળ, દયાળજી બાગની સામે, નાનપુરા, સુરત-૩૯૫૦૦૧ તરફ જાણ સારુ.
- અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પંચાયત (માર્ગ અને મકાન) વર્તુળ, દયાળજી બાગની સામે, નાનપુરા, સુરત-૩૯૫૦૦૧ તરફ જાણ સારુ.
- અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન વર્તુળ નં.૧, ડો. રાજેન્દ્રપ્રસાદ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ તરફ જાણ સારુ.
- અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન વર્તુળ નં.૨, ૧/૭, બહુમાળી ભવન, રેસકોર્સ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ તરફ જાણ સારુ.
- અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પંચાયત (માર્ગ અને મકાન) વર્તુળ નં.૧, ૧/૫, બહુમાળી ભવન, રેસકોર્સ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ તરફ જાણ સારુ.
- અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પંચાયત (માર્ગ અને મકાન) વર્તુળ નં.૨, ગાલ્સફોર્ડ ટોકીઝની સામે, માંગરોળ હાઉસ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ તરફ જાણ સારુ.
- અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પ્રોજેક્ટ ઈમ્પ્લીમેન્ટેશન યુનિટ, ભોંયતળિયે, નિર્માણ ભવન, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ તરફ જાણ સારુ.
- સંયુક્ત નિયામકશ્રી (રસ્તા), ગુજરાત ઈજનેરી સંશોધન સંસ્થા, રેસકોર્સ, વડોદરા-૩૯૦૦૦૭ તરફ જાણ સારુ.
- સંશોધન અધિકારીશ્રી, માગ સંશોધન વિભાગ નં.૧, ગેરી, રેસકોર્સ, વડોદરા-૩૯૦૦૦૭ તરફ જાણ સારુ.
- ઉપસચિવશ્રી, (રા.ર.)-૨, ૧૪/૨, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, નવા સચિવાલય, ગાંધીનગર તરફ જાણ સારું.